

安全データシート

作成日 2020年12月24日

改訂日 2021年 1月14日 1/4頁

SDS No.8500-11088

1 化学品及び会社情報

化学品の名称 : EnviroMAT Used Oil 140-025-041
製造者名 : SCP SCIENCE
製造者住所 : 21 800 Clark-Graham Baie d'Urfé, Québec Canada H9X 4B6
製造者電話番号 : 1-(514)457-0701
製造者FAX番号 : 1-(514)457-4499
供給者名 : ジーエルサイエンス株式会社
供給者住所 : 東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー30F
供給者電話番号 : 03-5323-6611
供給者FAX番号 : 03-5323-6622
緊急連絡先 : ジーエルサイエンス(株)福島工場 品質保証課 電話 024-533-2244(代表)
製品コード : 8500-11088
整理番号(SDS No.) : 8500-11088
推奨用途 : 標準物質(日本産業規格(JIS)Q0030に定めるもの)
使用上の制限 : 試験・研究用

2 危険有害性の要約

GHS分類 : 分類できない
物理的及び化学的危険性 : 通常の取り扱いでは危険性は低い。
健康に対する有害性 : 吸入又は飲み込んだ場合有害である。眼、粘膜に接触すると刺激作用がある。長期ばく露等により不快感、吐き気、頭痛などの症状を起こすことがある。
環境への影響 : データなし
その他の情報 : 内容物や容器を廃棄する場合は、都道府県知事の許可を得た専門の廃棄物処理業者に委託すること。

3 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区分 : 混合物
化学名(又は一般名) : EnviroMAT Used Oil 140-025-041
成分及び含有率 : 本製品は、Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V, Zn,を極微量含有したUsed Oilです。
含有濃度は製品ロットにより異なるため、詳細は各製品のCoAをご確認ください。
化学式 : --
官報公示整理番号 : 化審法：設定されていない
安衛法：設定されていない
CAS RN : --

4 応急措置

吸入した場合 : 新鮮な空気のある場所に移動し、安静保温に努め、直ちに医師の手当てを受けること。気分が悪い場合は医師の手当てを受けること。
皮膚に付着した場合 : 石鹼と大量の水で洗い流す。刺激が直らない場合、炎症を生じた場合には医師の手当てを受けること。
目に入った場合 : 直ちに、コンタクトレンズを外し、少なくとも15分以上大量の水で眼を洗う。直ちに医師の手当てを受けること。
飲み込んだ場合 : 口をすすぎ、直ちに医師の手当てを受けること。無理に吐かせないこと。
暴露した場合 : 医師に連絡すること。汚染された衣類は再使用する場合には洗濯すること。
急性症状および遅発性症状の最も重要な徴候症状 : 眼や皮膚に接触すると痛みや発赤、火傷などの症状が見られる。長期的に接触すると皮膚の乾燥や割れ、皮膚炎などを引き起こす。誤飲や嘔吐によって本物質が肺に入ることがあり、肺炎や肺損傷の原因となる。高濃度暴露により、下痢、消化管の炎症及び気道刺激が生じる。
応急措置をする者の保護 : 適切な保護具を着用し、救護すること。

5 火災時の措置

- 消火剤 : 粉末、泡(アルコール泡)、二酸化炭素、水(噴霧)
- 使ってはならない消火剤 : 棒状水
- 火災時の特有危険有害性 : 火災時に刺激性もしくは有害なヒューム(またはガス)が発生するため、消火の際には煙を吸い込まないように適切な保護具を着用する。
- 特有の消火方法 : 移動可能な容器は速やかに安全な場所に移す。移動不可能な場合には周辺を水噴霧で冷却する。作業は風上から行い、必ず保護具を着用する。
- 消火を行う者の保護 : 燃焼又は高温により有害なガスが発生するので、呼吸保護具を着用する。
-

6 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項、
保護具及び緊急時措置 : 屋内の場合、処理が終わるまで十分に換気を行う。漏出した場所の周辺に、ロープを張るなどして関係者以外の立ち入りを禁止する。作業の際には適切な保護具を着用し、飛沫等が皮膚に付着したり、粉塵、ガスを吸入しないようにする。風上から作業して、風下の人を退避させる。
- 環境に対する注意事項 : 漏出した製品が河川等に排出され、環境への影響を起こさないように注意する。汚染された排水が適切に処理されずに環境へ排出しないように注意する。
- 封じ込め及び浄化の機材及び機材 : 適切な保護具をつけて処理すること。土砂・吸着剤などに吸着させて取り除く。
-

7 取扱い及び保管上の注意**取扱い**

- 技術的対策 : 高温物、スパークを避け、強酸化剤との接触をさける。
屋内作業場における取扱い場所では、局所排気装置を使用する。
- 安全取扱注意事項 : 容器を転倒させ落下させ衝撃を与え又は引きずる等の粗暴な扱いをしない。
漏れ、溢れ、飛散などしないようにし、みだりにミストや蒸気を発生させない。
使用後は容器を密閉する。
空容器も可燃性を有する可能性があるため、適切な保管及び処分を行う。
- 衛生対策 : 取扱い後は手、顔等をよく洗い、うがいをする。
指定された場所以外では飲食、喫煙をしてはならない。
休憩場所では手袋その他汚染した保護具を持ち込んではいない。
取扱場所には関係者以外の立ち入りを禁止する。
吸い込んだり、目、皮膚及び衣類に触れないように、適切な保護具を着用する。

保管

- 適切な保管条件 : 直射日光を避け、換気の良い場所で密閉して保管する。
他の容器に移し替えないこと。
施錠して保管すること。
- 技術的対策 : 日光から遮断すること。火源の近くに保管しない。
- 混触危険物質 : 強酸化性物質
- 安全な容器包装材料 : ポリエチレン、ポリプロピレン等の密閉できる容器
-

8 ばく露防止措置

- 設備対策 : 屋内作業場での使用の場合は発生源の密閉化、局所排気装置を設置する。
取り扱い場所の近くに安全シャワー、手洗い・洗眼設備を設け、その位置を明瞭に表示する。
- 管理濃度 作業環境評価基準 : 設定されていない
- 許容濃度
- 日本産業衛生学会 : 設定されていない
- ACGIH TLV-TWA : 設定されていない
- OSHA PEL-TWA : 設定されていない

保護具

呼吸器の保護具	: 保護マスク
手の保護具	: 不浸透性保護手袋
目の保護具	: 保護眼鏡
皮膚及び身体の保護具	: 保護衣・保護長靴
適切な衛生対策	: マスク等の吸着剤の交換は定期又は使用の都度行う。 取り扱い後は手、顔を良く洗いうがいをする。

9 物理的及び化学的性質

物理状態	: 液体
色	: 無色
臭い	: かすかな臭い
融点/凝固点	: データなし
沸点/初留点/沸点範囲	: データなし
可燃性	: 可燃性あり
爆発範囲	: データなし
引火点	: >171°C(密閉式)
自然発火点	: データなし
分解温度	: データなし
pH	: データなし
動粘性率	: データなし
溶解度	: データなし。ほとんど水に不溶
<i>n</i> -オクタノール/水分配係数	
log Po/w	: データなし
蒸気圧	: データなし
密度/相対密度	: 0.6~0.9(15.6°C)
相対ガス密度	: データなし
粒子特性	: 該当しない
粒子特性	: 該当しない

10 安定性及び反応性

反応性	: データなし
化学的安定性	: 適切な保管条件下では安定。
危険有害反応可能性	: 塩基性化合物と反応する。
避けるべき条件	: 日光、熱、高温、混触危険物質との接触
混触危険物質	: アルカリ、酸化剤
危険有害な分解成分	: 一酸化炭素、二酸化炭素、その他酸化物等

11 有害性情報

急性毒性(経口)	: データなし。
急性毒性(経皮)	: データなし。
急性毒性(吸入;蒸気)	: データなし。
急性毒性(吸入: 粉じん、ミスト)	: データなし。
皮膚腐食性及び皮膚刺激性	: データなし。
眼に対する重篤な損傷性及び眼刺激性	: データなし。
呼吸器感作性	: データなし。
皮膚感作性	: データなし。
生殖細胞変異原性	: データなし。
発がん性	: データなし。
生殖毒性	: データなし。
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	: データなし。

特定標的臓器毒性(反復ばく露)

: データなし。

誤えん有害性

: データなし。

1 2 環境影響情報

水生環境有害性 短期(急性) : データなし。

水生環境有害性 長期(慢性) : データなし。

残留性/分解性 : データなし。

生態蓄積性 : データなし。

土壤中の移動性 : データなし。

オゾン層への有害性 : 本製品はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。

1 3 廃棄上の注意

残余廃棄物 : 廃棄においては関連法規ならびに地方自治体の条例に従うこと。
都道府県知事の許可を得た専門の廃棄物処理業者に委託処理する。

汚染容器及び包装 : 空容器を廃棄する場合、内容物を完全に除去した後に処分する。

1 4 輸送上の注意

国際規制

海上規制情報 : IMOの規定に従う。

UN No. : Not applicable

海洋汚染物質 : Not applicable

航空規制情報 : ICAO/IATAの規定に従う。

UN No. : Not applicable

国内規制

陸上規制 : 国内法令の規定に従う。

海上規制 : 船舶安全法の規定に従う。

UN No. : 非該当

海洋汚染物質 : 非該当

航空規制情報 : 航空法の規定に従う。

UN No. : 非該当

緊急時応急措置指針番号 : 非該当

1 5 適用法令

毒物及び劇物取締法 : 非該当

労働安全衛生法 : 作業環境評価基準(法第65条の2第1項)

化管法 : 非該当

化審法 : 既存物質

消防法 : 危険物第4類 第3石油類(非水溶性) 危険等級Ⅲ(ミネラルオイル)

船舶安全法(危規則) : 非該当

航空法 : 非該当

海洋汚染防止法 : 非該当

大気汚染防止法 : 有害大気汚染物質、優先取組物質(中環審第9次答申)
排出規制物質(有害物質)(法第2条第1項3、政令第1条)
有害大気汚染物質(中環審第9次答申)水質汚濁防止法 : 有害物質(法第2条、施行令第2条、排水基準を定める省令第1条)
指定物質(法第2条第4項、施行令第3条の3)

生活環境汚染項目【銅含有量】【溶解性鉄含有量】【クロム含有量】【溶解性マンガン含有量】【鉛及びその化合物】【亜鉛含有量】

土壌汚染対策法 : 特定有害物質(法第2条第1項、施行令第1条)

廃掃法 : 特別管理産業廃棄物(法第2条第5項、施行令第2条の4)

1.6 その他の情報

引用文献等

ezCRIC 日本ケミカルデータベース株式会社
独立行政法人 製品評価技術基盤機構 化学物質総合情報提供システム(CHRIP)
化学品安全管理データブック、化学工業日報社
16918の化学商品、化学工業日報社(2018)
航空危険物規則書 第52版邦訳 等・他

記載内容の取扱い

全ての資料や文献を調査したわけではないため情報漏れがあるかもしれません。また、新しい知見の発表や従来の説の訂正により内容に変更が生じます。重要な決定等にご利用される場合は、出典等をよく検討されるか、試験によって確かめられることをお勧めします。なお、含有量、物理化学的性質等の数値は保証値ではありません。また、注意事項は、通常的な取扱いを対象としたものなので、特殊な取扱いの場合には、この点にご配慮をお願い致します。